

21.9.2023

הנדון: מכרז פומבי מס' 054/23 לביצוע עבודות טיאות רחובותמענה לשאלות הבהרההעירייה מבקשת להודיע כי, המועד האחרון לרכישת חוברת מכרז נקבע ליום 28.9.2023.

| מסד | שם המסמך | מס עמוד | מס סעיף | שאלה/ הסגה | הבהרה / תשובה |
|-----|----------------------------|----------------------|---------|--|---------------------|
| 1 | תנאי סף | 5 | 3.3 | בתנאי הסף נדרש 4 מכוונות טיאות ייעודי לא על שלדת משאית + 2 מכוונות לטיאות מדרכות לא על שלדת משאית. ברשות חברתנו משאיות על שלדת משאית 7.5 טון אשר בשנתון 2019 וכן 2 רכבים 2023. בנוסף ברשות החברה 7 רכבים ייעודיים במודלים שונים אשר בחלקם לא עומדים בתנאי הסף. נבקש לשנות את תנאי הסף ולתת אופציה שבמידה והחברה תזכה במכרז, תתחייב לרכוש רכבים חדשים לצורכי העבודה. | אין שינוי בתנאי הסף |
| 2 | מסמך א – הזמנה להציע הצעות | ס. 3.3.1 ס. 3.3.2 | 5 | תנאי הסף מתייחס לתמהיל מיכון / ציוד מפורט שהקבלן צריך שיהיה בבעלותו. הציוד המתבקש בתנאי הסף כולל טרקטורונים ומכוונות טיאות ייעודיות. | אין שינוי בתנאי הסף |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|---|--|
| | <p>פירוט היתר גורם להגבלת המשתתפים במכרז, בעוד שאינו רלוונטי ליכולת הביצוע של המציעים. קבלנים המעוניינים להשתתף במכרז ולהם ניסיון ויכולת מוכחת לבצע עבודות ניקיון באמצעות מכונות טיאוט כבישים ומדרכות כדוגמת העבודות בעיר נהריה ואף יותר מכך מנועים מלהציע הצעות מכיוון שאין בבעלותם את סוג מכונות הטיאוט הנדרשות.</p> <p>הועדה מתבקשת לאשר כי לעניין עמידה בתנאי הסף נדרש מהקבלן להוכיח בעלות על 6 מכונות טיאוט כבישים ו/או מדרכות משנת ייצור 2019 ואילך.</p> | | | | |
| אין שינוי בתנאי הסף | <p>תנאי הסף מתייחס לדרישה להוכחת בעלות על טרקטורונים. גם דרישה זו מגבילה קבלנים בעלי יכולת וניסיון נוכחים מלהשתתף במכרז, שכן הדרישה ייחודית בהיקפה לעיריית נהריה אך אינה מצריכה ניסיון ייחודי.</p> <p>הוועדה מתבקשת לאשר כי לעניין עמידה בתנאי הסף נדרש מהמציע להציג הצעת מחיר מיבואן או סוכנות מורשית ל 6 טרקטורונים הכוללת אחריות היבואן למשך 3 שנים.</p> | ס. 3.3.4 | מסמך א – הזמנה להציע הצעות | 3 | |
| אין שינוי בתנאי הסף | <p>הרי מעוניינים להסב את תשומת ליבכם לתנאי הסף שנקבעו למכרז, מדובר בפרויקט מסיבי עם כמות כלי רכב ועובדים גדולה מאוד, אמנם תנאי הסף במכרז הינם "נמוכים" ביחס להיקף הפרויקט.</p> | | | 4 | |

| | | | | | |
|---|--|-----|----|------------------|---|
| | אנו מניחים כי הרשות מעוניינת בקבלן אשר בעל ניסיון בפרויקטים באותם סדרי גודל, וכן קבלן אשר בבעלותו כמות רכבי טיאוט, מיולים וכו' גדולה אשר יודע לתפעל ולתחזק את הכלים כראוי. | | | | |
| מועד הגשת ההצעות נדחה ומועד חדש מפורסם באתר הרשות | מכיוון ואנו נמצאים בתקופת חופשים, נבקש לדחות את הגשת ההצעות בשבוע. | | | מועד הגשת ההצעות | 5 |
| מצ"ב נספח ז', הצעת המציע מעודכן | מחירי המקסימום שנקבעו במרכז הינם נמוכים ואינם משקפים כראוי את מחירי השוק כיום כגון עלויות סולר ומימון שהתייקרו מאוד וכן עלות שכר נהגים ומפעילי כלי רכב אשר גבוהים משמעותית מעלויות שכר המינימום. מבוקש לעלות את מחירי המקסימום ב 25%-30%. | | 94 | הצעת מחיר | 6 |
| הסעיף ימחק ובמקומו יבוא הסעיף כדלקמן: המציע שהצעתו כשרה, העומדת בתנאי הסף ובעלת הציון הכולל (מחיר וניקוד האיכות) הנמוך ביותר מרחב מזרח יזכה במרחב מזרח וכן המציע שהצעתו כשרה, העומדת בתנאי הסף ובעלת הציון הכולל (מחיר וניקוד האיכות) הנמוך ביותר מרחב מערב יזכה במרחב מערב. ככל שיוותר מציע אחד, שהצעתו כשרה, תהא רשאית ועדת המכרזים להכריז עליו כזוכה בשני המרחבים. | לא ברור כיצד הזוכה השני ישווה את הצעתו להצעת הזוכה הראשון, הרי מדובר בהצעה גלובאלית לחודש ובשני האזורים כמות האמצעים אינה זהה. נודה להבהרתכם בנושא. | 2.6 | 4 | | 7 |

| | | | | | |
|----|---------------|----|-----|--|--|
| 8 | מסמך א(10) | | | האם התשלומים עבור: נסיעות, מחלה, שי לחג ומענק מציינות אכן ישולמו ע"י BTB ע"י הרשות כפי שנרשם במסמך זה? | יובהר כי, על הקבלן לקחת בחשבון כי, עליו לשלם לעובדי הניקיון את כל רכיבי השכר. |
| 9 | | 64 | 5.4 | בסעיף נרשם כי גיל הרכבים לא יעלה על 5 שנים (משנת 2024 ואילך) לאורך כל תקופת המכרז. ומה קורה במידה והרשות תפעיל את האופציה לאחר 5 שנים? ומה לגבי רכבים מסוימים אשר נרשם כי השנתון לגביהם יכול להיות 2022/2020 (עמ' 65-61)? נודה לקבלת הבהרה בנושא. | לא ישתמש הקבלן לצורך ביצוע עבודות מכרז זה, בכלי רכב אשר גילם לא יעלה על חמש שנים בהתאמה לגיל הרכב, אלא אם כן אישר המנהל אחרת בכתב, לאחר שבדק את מצבם של כלי הרכב. |
| 10 | הצעת | 94 | 3 | מי משלם עבור היטל הטמנת הפסולת הרשות או הקבלן? | הרשות תישא בעלות היטל הטמנה |
| 11 | | 95 | | בהצעת המחיר (עמ' 94) נרשם כי חובה לצרף להצעה פירוט תמחירי ובעמ' 95 מופיע טבלה לעלות התשומות. • באם כוונת הרשות שמסמך עלות התשומות הנ"ל הינו פירוט תמחירי אזי חסרים סעיפים רבים כגון מימון ועמלת ערבות, ציוד, ביגוד ביטוח וכו' וכמובן רווח קבלני. איכן יש לתמחר סעיפים אלו? או לחילופין האם ניתן להגיש פירוט תמחירי מפורט ולא בנוסח המצורף? • בעמ' 95 נרשם כי מחירי התשומות יהווה בסיס לתוספות להזמנות נוספות. במידה וזוהי הכוונה אז מדובר לא בעלות תשומות אלא במחיר מבוקש – הרי קבלן לא מספק שירותים ללא רווח, נודה לקבלת הבהרה בנושא. | יובהר כי, על המציע לצרף <u>בנוסף</u> לטבלת פירוט עלות התשומות- המרכיבים את הצעת המציע (סעיף ג', נספח הצעת המציע) פירוט מפורט של תמחור הצעתו למכרז. לעניין לטבלת פירוט עלות התשומות- המרכיבים את הצעת המציע (סעיף ג', נספח הצעת המציע), יהווה בסיס לתוספת ו/או מעת לעת על פי דרישת העירייה ובכפוף להזמנות מאושרות וחתומות על ידי המנהל או מי מטעמו. יובהר כי, עלות עובד ניקיון- תעודכן, כדלקמן: |

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|----|----|
| מחיר מירבי ליה' 50.5 ₪ לש"ע (יום חול) | | | | | |
| שנתון: <u>עליה לכביש 2024</u> (ברישיון הרכב) הנעה: מבוקש לתקן במקום 50 קמ"ש לעד 40 קמ"ש - <u>40 קמ"ש לפחות</u> מיכל פסולת: <u>מאשר</u> | <ul style="list-style-type: none"> שנתון: מבוקש לתקן את השנתון ל 2023 ועלייה לכביש 2024. הנעה: מבוקש לתקן במקום 50 קמ"ש לעד 40 קמ"ש מיכל פסולת: נבקש לאשר גם רכב עם דלת אחת | 1.1 | 58 | | 12 |
| שנתון: <u>עליה לכביש 2024</u> (ברישיון הרכב) משקל כולל: <u>אין שינוי</u> | <ul style="list-style-type: none"> שנתון: מבוקש לתקן את השנתון ל 2023 ועלייה לכביש 2024. משקל כולל: מבוקש לאשר עד 4.5 טון. | 1.2 | 59-60 | | 13 |
| לעניין הבהרה לסעיף 2.6 ראה תשובה בסעיף 7 לעיל. | <p>1. שאלה ראשונה - בהתאם להיקף הכלים וכמות העבודה המצוינת בעמודים 57-64 לחוברת המכרז ועמוד 75 לחוברת המכרז (נספח העבודה) יש פער ניכר בהיקף העבודה הנדרש לשם ביצוע העבודות בתחום מערב לעומת תחום מזרח. כאשר מרחב מזרח קטן בחצי ממרחב מערב והיקף העבודה בו נמוך בתשעה עובדים ובהיקף שעות העבודה (מרחב מערב כולל שבת). גם על פי הנטען בעמודים 93-94 המחיר המרבי של מרחב מזרח עומד על 675,000 ₪ ואילו של מרחב מערב על 1,006,000 ₪ אף על פי כן בהתאם לסעיף 2.6 למכרז נקבע שההצעה בעלת המחיר הנמוך מבין שני המרחבים תזכה ותחייב את המציע לבצע את העבודות במרחב מערב. בנסיבות אלו מתעוררות מספר תהיות ושאלות:</p> <p>1.1 לאור האמור לעיל, באופן מוחלט וודאי ניתן לקבוע שההצעה הזולה הכשרה ביותר תינתן עבור</p> | 2.6 | 4 | א' | 14 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|
| | <p>מרחב מזרח, בנסיבות אלו יהיה מדובר בהצעה של לכל הפחות נמוכה במאות אחוזים מהעלות המרבית ההודשית למרחב מערבי שבאופן כמעט קרוב לוודאות יהפוך את המציע למרחב מערב כמציע שהצעתו פסולה למרחב זה מפאת גרעוניות ההצעה.</p> <p>1.2. עוד נציין שלאור סעיף 2.6 נוצר אבסורד ולפיו דווקא המציע השני, שיקבל את ההצעה לעבוד במרחב המזרחי ירוויח יותר מהמציע הזוכה שהצעתו זכתה לקבל את ביצוע מערב (ככל הנראה לפי מחיר מזרח).</p> <p>1.3. כמו כן, ובשים לב לכך שהעירייה ביקשה בעמוד 94 למכרז פירוט תמחירי של כל מרחב בנפרד, תמוה מדוע היא קבעה בסעיף 2.6 תנאי ולפיו ייתכן מאוד שמחיר מזרח יהיה המחיר למחיר מערב, ותמוה עוד יותר כיצד העירייה תבחן הצעה זו לפי הפירוט התמחירי.</p> <p>1.4. לאור כך נבקש שהעירייה תשנה את סעיף 2.6 ותקבע שההצעה הזולה ביותר בכל מרחב היא ההצעה הזוכה.</p> | | | | |
| אומדן למכרז זה חסוי | <p>בהמשך לשאלה הראשונה, האם העירייה מכינה אומדן הכולל התייחסות להיקף העבודות בשני המרחבים באופן נפרד, בשים לב למובחנות של שני אזורים אלו בהיקפים הכספיים השונים ובכוח האדם הנדרש לשם ביצוע העבודות ? אומדנים אלו נחוצים על מנת לקבוע את כשירות ההצעות השונות במרחבים השונים, בשים לב לכך שעסקינן במכרז כוח אדם ולכך שהצעות גרעוניות דינן פסילה.</p> | | | | 15 |
| לעניין הבהרה לסעיף 2.6 ראה תשובה בסעיף 7 לעיל. | שימת לב העירייה לכך שעל פי ניסוח סעיף 2.6 למכרז מדובר בהצעה הזולה ביותר, בעוד שהמכרז עצמו הוא | | | | 16 |

| | | | | | |
|----|---|----|----|---------|--|
| | מכרז הכולל רכיב איכותי, אשר על כן נבקש שהעירייה תבהיר האם ההצעה הזולה היא הזוכה או ההצעה בעלת האיכות המרבי הגבוה ביותר. | | | | |
| 17 | 4. ככל וההצעה בעלת הניקוד הגבוה זוכה, יש לתקן את סעיף 2.6 כך שהמציע השני יצטרך להשוות הצעתו להצעה הזוכה (אפילו אם אינה הזולה ביותר). | | | | |
| 18 | בחירת ההצעות שימת לב העירייה לכך שאין התאמה בין הניקוד המרבי ברכיב האיכות (20 נקודות) לניקוד ברכיב המחיר בסעיף 12.4 (שעומד על 85 נקודות) ולאמור בסעיף 12.3 ביחס למציע מקומי המדבר על רכיב איכות של 15 נקודות ולסעיף 12.7 שמדבר על רכיב מחיר של 80 נקודות. אשר על כן נבקש מהעירייה להבהיר את רכיבי האיכות ורכיבי המחיר. | 12 | 11 | א' | |
| | לעניין הבהרה לסעיף 2.6 ראה תשובה בסעיף 7 לעיל. | | | | |
| | עמוד 11, סעיף 12.3, בטבלה - פרמטר האיכות - ניסיון קודם של המציע בעבודות טיאט וניקיון רחובות ידני ומכני, אופן הבדיקה יעודכן, כדלקמן: <ul style="list-style-type: none"> 3 שנות ניסיון רצופות - 0 נק' 4 שנות ניסיון רצופות עד 6 שנות ניסיון רצופות - 5 נק' שבע שנות ניסיון רצופות ואילך - 10 נק' עמוד 12, סעיף 12.4, נפלה טעות סופר במקום 85% יבוא 80%. | | | | |
| 19 | פרוט עלות התשומות של עובד ניקיון לשעה - בסעיף "עובד ניקיון" בטבלת פירוט עלות התשומות המרכיבים את הצעת המציע (עמ' 95) נכתב מחיר מירבי 48 ש"ע (יום חול) - נראה, בטעות נכתב מחיר מרבי ולא מזערי . בנספח תמחירי בעמוד 26 עלות שעת עבודה חול עומדת בשנה שניה על סך 44.42 ₪ (ללא כולל את | ג | 95 | נספח א' | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|----|---------|----|
| | <p>עלויות: נסיעות, מחלה, חופשה, הבראה, מענקי מצוינות וכו'.</p> <p>חישוב הכולל את כלל מרכיבי עלות מזערית של עובד ניקיון לשעה, עומד על 47.61 ₪ ראה פרסום של החברה למשק וכלכלה במרכזי ניקיון רחובות (מצ"ב טבלת משכ"ל)</p> <p>אבקש, להגדיר 47.61 ₪ כמחיר עלות מזערית של עובד ניקיון</p> | | | | |
| אין שינוי | <p>לעניין גובה פיצויים מוסכמים. רמת המחירים בטבלת הקנסות היא דרקונית ואינה פרופורציונאלית למהות ההפרה.</p> <p>אבקש, לשקול בשנית רמת פיצויים סבירה למהות ההפרה.</p> | 9 | 48 | ג' | 20 |
| מפעילי מכונות טיאוט / טרקטור/רכב חשמלי- הם בנוסף לכלל עובדי הניקיון. | <p>לעניין מצבת מפעילי כלי הרכב השונים- האם מפעילי מכונות הטאוט, טרקטור משא חשמלי ומכונת שטיפה רצפה הם בנוסף למצבת כלל עובדי הניקיון? או כלולים במצבת כלל עובדי הניקיון (מרחב מזרח-41 מרחב מערב-50)</p> | טבלה א+ב | 57 | נספח א' | 21 |
| להלן הבהרות בטבלאות: בסעיף - טרקטור משא חשמלי/ רכב משא זעיר חשמלי כולל מערכת שטיפה: <u>מרחב מזרח- 3 טרקטורון עם מתקן שטיפה, 3 רכב משא חשמלי עם מתקן שטיפה.</u> | <p>לעניין דרישת שימוש ברכב משא חשמלי הכולל מערכת שטיפה- עלות רכישת כלים אלה מסתכמת ביותר מ- 2 מיליון ₪ למרחב. מפאת חוסר הניסיון בתפעול רכבים חשמליים בעבודה מאומצת ברחבי העיר ובמשמרות בנות 8 שעות. קיים חשש שרכבים אלו לא יצליחו לספק עבודה רציפה לאורך כל המשמרת.</p> | טבלה א+ב | 57 | נספח א' | 22 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| <p>מרחב מערב- 4 טרקטורון עם מתקן שטיפה, 4 רכב משא חשמלי עם מתקן שטיפה.</p> <ul style="list-style-type: none"> מפרט הטרקטורון מצ"ב למסמך זה. | <p>במידה ויסתבר כי רכבים אלו אינם מתאימים לעבודות הניקיון ברחבי העיר, ונדרש לשוב ולהשתמש ברכבים מונעי דלק. כיצד העירייה תשפה את הקבלן?</p> | | | | |
| <p>1. עבודה כ- שעתיים ביום (א'-ו') 2. גודל השטח כ-10,000 מ"ר (רח' הגעתון מרחב מערב) 3. על הקבלן לקחת בחשבון את כמות חומרי הניקוי בהתאם לגודל השטח ולזמן העבודה.</p> | <p>לעניין דרישת שימוש במערכת קרצוף- לצורך תחשוב עלויות שימוש ובלאי אבקש לדעת:</p> <p>1. האם יש משמרות קבועות לשימוש במערכת קרצוף או בהתאם לצורך? 2. מה סוג וגודל המשטח שנדרש לקרצף? מה הכמות החודשית הנדרשת לחומרי ניקוי של מערכת הקרצוף?</p> | <p>טבלה א+ב</p> | <p>57</p> | <p>נספח א'</p> | <p>23</p> |
| <p>להלן הבהרות בטבלאות: בסעיף-שואב אבק חשמלי לפסולת עירונית מרחב מזרח- ימחק מרחב מערב- במקום 4 יבוא 2</p> | <p>לעניין דרישת שימוש בשואב אבק חשמלי לפסולת עירונית- כלי עבודה זה אינו מסייע בעבודת הניקיון ברחבי העיר, הפער בעלות תועלת לשימוש בכלי זה ברחבי העיר היא גדולה מאוד. אין טעם להשקיע ולרכוש כלי מהסוג הזה, ובפועל לא נדרש להשתמש בו לניקיון ברחבי העיר. ביטול דרישה תוזיל את עלויות המושטות על הקבלן במכרז זה, ותסייע בצמצום הפער השלילי בין דרישות המכרז לבין מחיר המקסימום שהעירייה הציבה במכרז. ממליץ, לבטל דרישה לשימוש בכלי זה.</p> | <p>טבלה א+ב</p> | <p>57</p> | <p>נספח א'</p> | <p>24</p> |
| <p>שטח הפסג'- כ- 300מ"ר. השימוש במכונת השטיפה יהיה בהתאם לצורך ולשעות העבודה.</p> | <p>לעניין דרישת שימוש במכונת שטיפת רצפות- לצורך תחשוב עלויות שימוש ובלאי אבקש לדעת:</p> | <p>טבלה ב</p> | <p>57</p> | <p>נספח א'</p> | <p>25</p> |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|---|--|
| | <p>1. האם יש משמרות קבועות לשימוש במכונת שטיפת רצפות או בהתאם לצורך? מה סוג וגודל המשטח שנדרש לשטוף?</p> | | | | |
| <p>26</p> | <p>נספח א'</p> | <p>57</p> | <p>טבלה ב</p> | <p>לעניין עבודת מנהל עבודה במרחב מערב ועדכון תמורה- אין פירוט מה המשמרות הנדרשות למנהל העבודה בימי חול ובימי שבת וחג? אם מדובר במנהל אחד או שני מנהלים? האם המנהלים במשמרת שניה ומשמרות שבת הם עובדי עירייה?</p> <p>אבקש, הגדרה משמרות מנהל העבודה וכמות המנהלים וכפועל מכך עדכון מחיר עלות מרבית חודשית במרחב מערב.</p> | <p>יובהר כי, מנהל עבודה – עבור 2 המרחבים (מנהל אחד לכל מרחב) – המנהל יעבוד 6 ימים בשבוע (ללא שבת וחג), במשמרת אחת.</p> |
| <p>27</p> | <p>נספח א'</p> | <p>64</p> | <p>5.4</p> | <p>לעניין הגדרת גיל רכב "לאורך כל תקופת החוזה והתקופות המוארכות, לא ישתמש הקבלן לצורך ביצוע עבודות מכרז זה, בכלי רכב אשר גילם לא יעלה על חמש שנים (משנת יצור 2024 ואילך)" בשאר סעיפי המכרז נכתב שמותר להשתמש בשנתונים נמוכים משנת 2024. לדוגמא: מטאטאים משנת ייצור 2022 (עמ' 61 לעיל "שנתון רכבי הטאוט")</p> <p>על מנת למנוע סתירה בין הוראות הנספח אבקש, למחוק מסעיף זה את הכיתוב (משנת יצור 2024 ואילך)</p> | <p>ראה תשובה סעיף 9 לעיל</p> |

| | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| <p>איך שינוי</p> | <p>לעניין אפיון עגלת טיאוט לעובד. דרישתכם לעגלת עובד המאופיינת במרכז, העגלה הינה יקרה מאוד דבר המחייב אחסנתם בסוף משמרת ופיזורם בתחילת משמרת. הדבר יסרב את העבודה ויגרור עיכובים בתחילה וסיום העבודה.</p> <p>אבקש, להשאיר על כנה את השימוש בעגלות הנוכחיות ו/או לקבוע מקומות שהנראות בהן חשובה, כגון: רחובות מרכזיים הומי אדם.</p> | <p>13</p> | <p>66</p> | <p>נספח א'</p> | <p>28</p> |
| <p>יובהר כי, על המציע להיות זמין טלפונית לפניית הרשות.</p> | <p>לעניין כוננות מנהל עבודה 24 שעות ביממה. האם הדרישה היא לכוננות 24/7 של מנהל העבודה מתומחרת בהצעת המחיר? אם לא אבקש לתמחר בהתאם.</p> | <p>ה. 1.</p> | <p>67</p> | <p>נספח א'</p> | <p>29</p> |
| <p>ראה תשובה בסעיף 10 לעיל</p> | <p>לעניין עלות הטמנת פסולת טאוט הרחובות. במסגרת הבהרות במפגש המציעים שנערך בתאריך 21/8/23 הוברר לקבלנים כי הפסולת הנאספת ע"י מכוונות הטיאוט ועובדי הניקיון משונעים לתחנת המעבר של העירייה ועלויות הטיפול הן על חשבון העירייה. (עלות טיפול והיטל הטמנה)</p> <p>אבקש, את אישורכם להודעה זו.</p> | <p>14.</p> | <p>68</p> | <p>נספח א'</p> | <p>30</p> |
| <p>מצ"ב טבלה בהמשך מסמך זה</p> | <p>לעניין כמות חומרי ניקיון וטואלטיקה לשירותים הציבוריים. לצורך אספקה ותמחור, יש לקבוע רשימת חומרי ניקיון וטואלטיקה לשירותים הציבוריים הכוללת כמויות ברמה ההודשית/שנתית.</p> <p>אבקש, לפרסם רשימת כמויות זו.</p> | <p>י. 3</p> | <p>70</p> | <p>נספח א'</p> | <p>31</p> |

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----------------|-----------|
| <p>ככל שידרשו, בהתאם לטבלה בסעיף ג' בנספח הצעת המציע</p> | <p>לעניין משימות נוספות. האם עבודות נוספות יתומחרו לפי טבלת פירוט עלות התשומות המופיעה בעמוד 95?</p> | <p>יא.</p> | <p>70</p> | <p>נספח א'</p> | <p>32</p> |
| <p>איסוף הפגרים יהיה בהתאם לדרישת הרשות, ככל שיושתו עלויות נוספות העירייה תישא בהם.</p> | <p>לעניין איסוף ופינוי פגרים. נוהל איסוף ופינוי פגרים מעוגן תקנות בריאות העם. האם נוהל זה והשלכותיו מתומחרות בהצעת המחיר? האם נלקח בחשבון תמחור אחזקת עובד בכוננות עד חצות לפינוי פגרים? אבקש, לשקול בשנית דרישותיכם בנושא, ולעדכן את התמורה בהתאם.</p> | <p>יב.</p> | <p>71</p> | <p>נספח א'</p> | <p>33</p> |
| <p>שינוי בהיקף ההתקשרות במכרז יעשה בכפוף לכלל דין</p> | <p>לעניין שינוי היקף העבודות במקרה של שינוי בהיקף ההסכם עד 50% על דרך של הפחתה של ההיקף הכספי של ההסכם, עלול להיות פגיעה רצינית ברווחיות ולגרום להתקשרות בחוזה גרעוני. אבקש, לקבוע כי במקרים של שינוי דרסטי בהיקף החוזה, הדבר יעשה בשיתוף הקבלן תוך מתן הגנה הולמת להשקעותיו בחוזה.</p> | <p>יד.</p> | <p>72</p> | <p>נספח א'</p> | <p>34</p> |
| <p>התמורה תחושב בהתאם לתוספות הנדרשות ובכפוף לפירוט העלות בנספח הצעת המציע</p> | <p>לעניין שינוי היקף העבודות מפאת תוספת אכלוס שכונות חדשות בעיר. במסגרת הבהרות במפגש המציעים, הוברר לקבלנים כי אוכלוסיית העיר נהריה גדלה בקצב מהיר. בטווח הזמן הקרוב יאוכלסו מספר שכונות חדשות.</p> | <p>יד.</p> | <p>72</p> | <p>נספח א'</p> | <p>35</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------|---------|----|
| | <p>אבקש לדעת, כיצד תחושב התמורה לקבלן כתוצאה מאכלוס השכונות החדשות, והעליה בכמות האוכלוסייה?</p> | | | | |
| מקובל | <p>לעניין עבודה בימי גשם. "העירייה תהיה רשאית להודיע לקבלן, עד 6 שעות לפני תחילת העבודה, על ביטול/שינוי במתכונת העבודה..." משמעות סעיף זה היא פגיעה ישירה בעובדים. החוק אינו מאפשר למעביד, בהתראה של 6 שעות לבטל יום עבודה לפועל ולהוציאו לחופש. אבקש, כי תינתן התראה של 24 שעות לפחות על ביטול/שינוי במתכונת העבודה.</p> | טו. | 72 | נספח א' | 36 |
| מצ"ב נספח ז' (הצעת המציע) מעודכן | <p>לעניין העלות המרבית בש"ח חודשית במרחב מזרח ובמרחב מערב- לפי תחשיבנו, המחירים המרביים שקבעה העירייה הן למרחב מזרח והן למרחב מערב הינם גרעוניים. לאחר שביצענו תמחור מדוקדק של כלל התשומות הנדרשות לביצוע החוזה הכוללות את העלויות של הרכיבים הבאים: כוח-אדם, מכונות טיאוט, כלי רכב חשמלים לשטיפה, טנדר, מכונת שטיפת רצפות, שואבי אבק, מערכת קרצוף, עגלות, כלי עבודה, חרמשים, שקיות אשפה, ביגוד והנעלה, חומרי ניקוי וטואלטיקה לשירותים, שכירת מגרש תפעול, ביטוח, מימון, ערבויות, בקרה ועוד. לדעתנו, חוזים אלה הינם גרעוניים ויש להוסיף כ- 25% לעלות המרבית, הן במרחב מזרח, והן במרחב מערב.</p> | הצעת המחיר | 93-94 | נספח ז' | 37 |

| | | | | | |
|---|---|---------|-------|--------------|----|
| | אבקש , לבחון שוב את כלל התשומות מכף רגל ועד ראש הנדרשות לכיצוע החוזה, ותמחורן כיאות, כולל תקורה ורווח קבלני. | | | | |
| ראה תשובה סעיף 9 לעיל | ע"ח מי עלות הפינוי, הטמנה ואגרת הטמנה? | 3 | 94 | נספח ז' | 38 |
| ראה תשובה סעיף 9 לעיל | אם העלות ע"ח הקבלן הזוכה אזי יש לעלות את מחיר המקסימום, לחילופין שהעירייה תשלם את העלות בנוסף לתמורה החודשית בשיטת גב אל גב | 3 | 94 | נספח ז' | 39 |
| יובהר כי, נפלה טעות סופר במקום 1.6 יבוא 2.5 לכל היותר | מכונה טיאוט קטנה המשקל הכולל גבוה משמעותית מ 1.6 טון-אבקש לבדוק. | 3.3.2 | 5 | | 40 |
| ראה תשובה סעיף 8 לעיל | האם העירייה תשלם לקבלן הזוכה את רכיבי השכר הנוספים גב אל גב? | | 31-33 | מסמך א 10 | 41 |
| ראה תשובה סעיף 12 | סעיף 1.1 רכב טיאוט רחובות ייעודי- בינוני שנתון- נא לתקן לשנת ייצור 2023 - עליה לכביש 2024 הנעה- מהירות נסיעה מנהלתית נבקשכם לתקן במקום עד 50 קמ"ש ל עד 40 קמ"ש מאחר ואין אישור על ידי משרד התחבורה לייבא מכונה הידרוסטטית שתנוע בכביש במהירות גבוהה מ 40 קמ"ש. מיכל פסולת- ספק אחד בלבד מספק מכונה עם 2 דלתות צד להשלכת פסולת נבקשכם לאשר דלת אחת בלבד בצד ימין של המכונה מאחר ודלת בצד שמאל תהיה בצד של הכביש ובכך תסכן את הנהג ואת העובדים. | סעיף ב' | 58 | | 42 |

| | | | | |
|----|----|--------------|--|--|
| 43 | 59 | מערכת מברשות | <p>סעיף 1 נבקש להסיר את הדרישה ל: "עם אפשרות להתקנת מערכת מברשת מרכזית המעבירה את הפסולת לפתח היניקה לצד ימין או שמאל"</p> <p>מדובר על מערכת מברשות של משאית שבה יש 2 פתחי יניקה ומברשת מרכזית- נפלה כאן טעות סופר.</p> | <p>יובהר כי, נפלה טעות סופר האמור : " עם אפשרות להתקנת מערכת מברשת מרכזית המעבירה את הפסולת לפתח היניקה לצד ימין או שמאל.</p> <p>" - יימחק</p> |
| 44 | 59 | סעיף 1.2 | <p>שנתון- נא לתקן לשנת ייצור 2023 - עליה לכביש 2024</p> <p>משקל כולל- נבקשכם לאפשר מכונות ברמה גבוהה יותר, בעלות מיכל אשפה גדול יותר, חזקות יותר, בעלות יכולת יניקה גבוהה יותר ובעלות יכולת העמסה גבוהה יותר.</p> <p>נבקש לאשר משקל כולל עד 4.5 טון.</p> <p>היגוי ותימרון-</p> <p>נבקשכם להסיר את הדרישה לכלי מפרקי מאחר ומניסיון שלנו של מספר כלים שהתהפכו כלי זה מהווה סכנה בעליה ובירידה ממדרכות ולכן נבקש לשנות למכונה לא מפרקית.</p> <p>מיכל פסולת- מיכל בנפח 1.2-1.5 הינו קטן ויתמלא במהירות גבוהה, אין סיבה להגביל את גודל המיכל לעד 1.5 מ"ק שהינו קטן מאוד, באפשרותנו לספק כלי כזה אבל איננו ממליצים עליו מאחר ואינו מתאים לביצוע העבודה השוטפת ויצריך נסיעה לצורך ריקון המיכל באופן תדיר.</p> | <p>שנתון- ראה תשובה סעיף 12.</p> <p>משקל כולל- אין שינוי היגוי ותימרון- אין שינוי מיכל פסולת- אין שינוי מיכל מים- מקובל 190 ליטר לפחות</p> <p>לעניין מערכת שליטה- נדחה</p> |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------|
| | <p>אנחנו מבקשים מ 1.2-1.5 ולשנות לנפח מיכל של -1.5 מ"ק.</p> <p>מיכל מים- נבקש לשנות את מיכל המים הנקיים מ- 200 ליטר ל 190 ליטר</p> <p>צינור יניקה- נבקש להסיר את המילה טלסקופי מאחר והצינור אינו טלסקופי.</p> <p>באפשרותכם להוסיף מערכת שליטה ובקרה מרחוק במכונות הטיאוט- מערכת שתחשוף את ביצועי המכונות במהלך העבודה ולאחריה. המערכת מופיעה באתר או באפליקציה של המוקד וניתן לאמוד את ביצועי המכונה מספר מדויק של שעות עבודה, מהירות עבודה ממוצעת, מהירות נסיעה ממוצעת, מספר פעמים שבו מולא מיכל המים, מספר הדקות שהכלי עמד מונע ללא תנועה, מספר דקות העבודה נטו ועוד...</p> | | | | |
| <p>ראה תשובה סעיף 18 לעיל.</p> | <p>בסעיף ניסיון קודם נפלה טעות סופר</p> <ul style="list-style-type: none"> שבע שנות ניסיון רצופות ואילך – 5 נק' צריך להיות 10 נק' | <p>סעיף 12.3 שלב ב'</p> | <p>11</p> | | <p>45</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> בנוסף יינתן ניקוד למציע – מצוין מסך הניקוד המקסימלי (15 נק') נא בדיקתכם רשום סה"כ הניקוד צריך להיות 20 | | | | |
| ראה תשובה סעיף 15 לעיל | <p>פירוט אומדן -ערכנו בדיקת עלויות שכר עבודה כאשר כלל מרכיבי השכר בתוכם , עלויות שכירות ציוד יומי כולל ציוד מתכלה על בסיס העלויות כיום , נוכחנו לגלות כי יש פער מאוד גבוה בין האומדן לדרישות המכרז, ניתן לצרף תחשיב זה ככל שתדרשו , אבקש לדעת כיצד נבנה האומדן מהו התחשיב ליום עבודה לכל ציוד הנדרש שכן האומדן גלוי ואין מניעה לפרסמו בכדי להצליב בין השניים, יתכן ובתחשיב האומדן לא נלקח סכום עלות כלשהיא בשוגג, אבקש את תשובתכם .</p> | | | | 46 |
| ראה תשובה סעיף 8 לעיל. | <p>שכר עבודה -אבקש לדעת מדוע לא הוכנס בסעיף השכר עלות ימי מחלה, נסיעות, מתנות, פנסיה לנסיעות, שכן אלו מחירי יסוד שלא ניתן לשלם פחות מעלויות השכר בהתאם לחוק ועל פי דרישתכם, וללא הכנסת עלויות אלו מרכיב הסופי של עלויות השכר משנה את התמונה ויתכן אף את האומדן .</p> | | | | 47 |
| באחריות הקבלן לדאוג לאחסון העגלות על חשבוננו. | <p>עגלות ניקיון -בדרישה לרכישת עגלות ניקיון, נדרשנו לרכוש עגלות יקרות וגדולות מבחינת הנפח שלהם, כיום ישנם עגלות קטנות וזולות יותר, ניתן לאחסנם בכל אזור ללא כל צורך במחסן מיוחד וללא פחד מגניבת ציוד, האם העירייה לקחה בחשבון הקצאת מקום מתאים לאחסון העגלות אחרת לא ניתן ליישם דרישה זו, אשמח לקבל תשובה כיצד נותנים פתרון לכך .</p> | | | | 48 |
| לעניין הדרישה לרכב משא זעיר חשמלי כולל מערכת שטיפה, | <p>רכבים חשמלים – על פי המכרז נדרשנו לרכוש רכבים חשמלים עם מערכת שטיפה המונעת בנזין ומיכל 500</p> | | | | 49 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>מדובר ברכב העומד בדרישות משרד התחבורה ומשרד הרישוי, לרבות יכולת העמסה. ובכל מקרה על כלי הרכב לעמוד בדרישות הרישוי של משרד התחבורה. העירייה בחנה את הכלים ומצאה אותם מתאימים לביצוע העבודות. ככל ויהיה כשל בכלי הרכב שאינו כשור לתחזוקה, טיפול ותפעול כלי הרכב נושא הקנסות יבוא לבחינה בפני העירייה.</p> | <p>ליטר למים המותקנת על הרכב, עלות כל רכב כולל הציוד לא כולל מימון הינו כ 200,000 ש"ח, כמו כן יש צורך לשכור שטח מתאים כולל הטענה לטובת הטענת כלים אלו, בשיחה שנערכת עם חברת מורן לוויט המתקינה את מערכות השטיפה כולל המיכל על הרכבים הנ"ל נאמר לנו כי לטענתם הרכב אינו מתאים להתקנת מערכת הכוללת מיכל של 300 ליטר, אף שנדרשנו למיכל גדול יותר בנפח של 500 ליטר ומהווה סכנה לשלום הציבור שכן הרכב אינו בולם ומהווה סכנה לנהג ומשתמשי הדרך, רכישת הרכבים החשמליים לא מבטלת את השימוש בבנזין שכן רוב צריכת הבנזין הינה של המערכת המותקנת מעל רכב זה וממשיכה להתקיים בלאו הכי. שאלותינו הם, האם העירייה לקחה בחשבון את חוסר המידע והניסיון בכלים אלו, הסכנות בשימוש בהם על פי טענת הכתוב לעיל עם ציוד המותקן עליהם, השטח אשר יש צורך לשכור לטובת רכבים אלו כולל עמדות טעינה מתאימות, המחיר הגבוה והעלות תועלת למעבר לכלים אלו, (הכלים יקרים ב100,000 ₪ תוספת לכל רכב מרכב מיול והעלות מושתת על העירייה), חוסר עבירות לעומת רכב מיול, זמן הטענה וזמן שימוש שכן במידה והסוללה לא תעמוד בדרישות, העירייה לא תקבל את התפוקה המתאימה, ואנו כקבלנים נהיה חסרי אונים. האם הינכם לוקחים את כל הסיכונים במקרה של כשלון, האם העירייה תפצה את הקבלן על כשלון רכישת זה בעקבות הצורך בהצטיידות בציוד אחר, האם נושא הקנסות במקרה של כשלון כזה יבוטל.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|
| <p>אינ שינוי בתנאי המכרז</p> | <p>הגדלת נפח העבודה למזרח העיר - חברתנו עובדת מזה שנים במזרח העיר ובשכונת עמידר, הננו מגישים הצעתנו בתקווה לזכות ולהמשיך באזור זה ובשכונת עמידר, כיום חלוקת העבודה בין הקבלנים הנה שווה לערך, האם ניתן לפצל את העיר ולחלק באופן שווה יותר שקבלן באזור המזרח יקבל חלק זהה לקבלן במערב.</p> | | | | <p>50</p> |
| <p>אינ שינוי בתנאי המכרז</p> | <p>רכישת ציוד - במסגרת המכרז, הקבלן הזוכה יחל עבודתו בתאריך 01/01/2024, כמו כן הקבלן נדרש לספק כלים ייעודיים דוגמת רכבי טיאוט אשר יש צורך לבצע הזמנה מיוחדת וזמן ההספקה הינו עד 180 יום, בתקופת הביניים אין בנמצא כלים בשנתון 2021 שכן כל בעל רכב בשנתון זה הינו נמצא במסגרת חוזית עם מוסד כלשהוא ל-5 שנים ולא ניתן להוציאו לטובת מכרז זה, ככל שחברתנו תזכה ויש ברשותה ציוד טיאוט ישן יותר המשמש אותנו לטיאוט העיר כיום, האם ניתן להשתמש בציוד זה בכפוף להצגת הזמנת ציוד חדש, עד לאספקת הציוד החדש?</p> | | | | <p>51</p> |
| <p>יובהר כי, ערבות מכרז - 200,000 ₪ ערבות ביצוע - 500,000 ₪</p> | <p>ערבות בנקאית - במכרז יש דרישה לערבות השתתפות במכרז 200,000 ש"ח, וערבות ביצוע 500,000 ש"ח, לדעתנו ערבות מכרז אמורה להיות 500,000 ש"ח, וערבות ביצוע 200,000 ש"ח, אחרת יוצא שהערבות שוטפת גבוהה והמימון השוטף בסופו של יום חל על העירייה שכן מזמין העבודה מחייב זאת בהתאם, האם זו טעות או זוהי גובה הערבות השוטפת?</p> | | | | <p>52</p> |

מצ"ב תוספות / עדכונים למכרז

מצ"ב מפרט טרקטורון משא:

טרקטורון משא

טרקטורון עם רישוי כביש כטרקטור משא

שנת ייצור 2024

הנעה 4x4 מנוע בנזין או דיזל

תא נוסעים מקורה עם 2 מקומות ישיבה לפחות, חלון קדמי עם מגב.

ארגז אחורי פתוח

כושר העמסה כולל מינימלי 420 ק"ג - לטובת העמסת מתקן שטיפה.

טווח נסיעה על מיכל דלק מלא של 100 ק"מ לפחות.

יסופק ויותקן על גג הרכב פנס מהבהב כתום עם מתג הפעלה נפרד

הטרקטורון ישולט בהתאם לדרישות המנהל

על טרקטורן המשא – תורכב מערכת שטיפה, כדלקמן :

| | |
|----------|--|
| מיכל מים | 300 ל' לפחות |
| משאבה | מכנית – 160 בר לפחות |
| | גלגלת אוטומטית , צינור מים, באורך שלא יפחת מ-10 מטר שבקצהו אקדח מים, באורך 90 ס"מ לפחות. |

טבלת חומרי ניקוי עיריית נהריה שרותים ציבוריים
כמות חודשית

| מרחב מערב | נייר טואלט | נייר ניגוב ידיים צץ-רץ | סבון ידיים | כלור | חומצה 00 | ריצפז | מגב | סמרטוט רצפה | מטליות | חומר לניקוי חלונות | שקית אשפה גדולה | שקית אשפה משרדי |
|------------|------------|------------------------|------------|--------|----------|--------|------|-------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| סה"כ | 720 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 60 | 120 | 6 | 12 | 60 |
| יחידת כמות | יחידה | קרטון | 4 ליטר | 4 ליטר | 4 ליטר | 4 ליטר | בודד | בודד | בודד | 4 ליטר | 25 יחידות | 50 יחידות |

| מרחב מזרח | נייר טואלט | נייר ניגוב ידיים צץ-רץ | סבון ידיים | כלור | חומצה 00 | ריצפז | מגב | סמרטוט רצפה | מטליות | ניקוי חלונות | שקית אשפה גדולה | שקית אשפה משרדי |
|------------|------------|------------------------|------------|--------|----------|--------|------|-------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| סה"כ | 600 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | 100 | 5 | 10 | 50 |
| יחידת כמות | יחידה | קרטון | 4 ליטר | 4 ליטר | 4 ליטר | 4 ליטר | בודד | בודד | בודד | 4 ליטר | 25 יחידות | 50 יחידות |

הערה- כל תא שירותים(בודד) יכלול 2 גילי נייר טואלט ליום

אספקת שקיות :

| צבע / לוגו | שקיות גזם | שקיות אשפתונים | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|
| לוגו עירייה 2 כיוונים, צבע לפי בחירת המנהל | 1,000 (96X160 ס"מ עובי 45 מיקרון) | 10,000 (גודל 75X90 ס"מ עובי 16 מיקרון) | מרחב מערב |
| לוגו עירייה 2 כיוונים, צבע לפי בחירת המנהל | 1,000 (96X160 ס"מ עובי 45 מיקרון) | 10,000 (גודל 75X90 ס"מ עובי 16 מיקרון) | מרחב מזרח |

עדכון נספח א', טבלה (עמ' 57)

א. מרחב מזרח - גודל כ- 2,759 דונם

| הערות | כמות | תשומות |
|--|------|---|
| מפעיל לכל רכב | 3 | רכב טיאוש רחובות ייעודי- בינוני |
| מפעיל לכל רכב | 2 | רכב טיאוש מזרקות - קטן |
| מפעיל לכל רכב + עובד ניקיון (מתוך כלל עובדי הניקיון) | 6 | טרקטור משא חשמלי/ רכב משא זעיר חשמלי כולל מערכת שטיפה |
| יופעל ע"י עובד ניקיון בעל הכשרה (מתוך כלל עובדי הניקיון) | 2 | חרמש |
| | 1 | מנהל עבודה + טנדר דאבל קבינה+ נגררת |

ב. מרחב מערב – גודל כ- 6,320 דונם

| תשומות | כמות | הערות |
|---|------|--|
| רכב טיאוש רחובות ייעודי- בינוני | 3 | מפעיל לכל רכב |
| רכב טיאוש מדרכות - קטן | 3 | מפעיל לכל רכב |
| מערכת קרצוף | 1 | יופעל במרחב בהתאם לתוכנית העבודה ו/או הוראות המנהל |
| טרקטור משא חשמלי/ רכב משא זעיר חשמלי כולל מערכת שטיפה | 8 | מפעיל לכל רכב + עובד ניקיון (מתוך כלל עובדי הניקיון) |
| חרמש | 2 | יופעל ע"י עובד ניקיון בעל הכשרה (מתוך כלל עובדי הניקיון) |
| שוואב אבק חשמלי לפסולת עירונית | 2 | עובד ניקיון (מתוך כלל עובדי הניקיון) |
| מכונת שטיפה רציפה | 1 | יופעל במרחב בהתאם לתוכנית העבודה ו/או הוראות המנהל |
| מנהל עבודה + טנדר דאבל קבינה + נגררת | 1 | |

מצ"ב עדכון נספח ב'

1. טבלת זמני ביצוע העבודות (עמוד 75 למכרז)

משמרת בוקר

| כמות עובדי טיאוט | | שעות | ימים |
|------------------|-----------|-------------|-------|
| מרחב מערב | מרחב מזרח | | |
| 43 | 36 | 06:00-13:30 | א'-ה' |
| 43 | 36 | 06:00-13:00 | ו' |
| 8 | | 06:00-14:00 | שבת |

משמרת אחה"צ/ערב

| כמות עובדי טיאוט | | שעות | ימים |
|------------------|-----------|-------------|-------|
| מרחב מערב | מרחב מזרח | | |
| 8 | | 13:30-21:00 | א'-ה' |
| 8 | | 13:00-20:00 | ו' |
| 8 | | 14:00-21:00 | שבת |

2. טבלת שעות ניקיון שירותים ציבוריים (עמ' 87 למכרז)

עובדים - 5 במרחב מזרח, 6 במרחב מערב

| מיקום השירותים | מרחב | ימים א'-ה' | שישי | שבת |
|--------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 כיכר יד לבנים | מזרח | , 09:00-12:00 18:00-21:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 | |
| 2 פארק אתגרי | מערב | , 09:00-12:00 18:00-21:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 |
| 3 פארק גלגליות | מערב | , 09:00-12:00 18:00-21:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 |
| 4 אמפי | מערב | , 09:00-12:00 18:00-21:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 |
| 5 מזח | מערב | , 09:00-12:00 18:00-21:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 | , 09:00-12:00 14:00-16:00 |
| 6 פארק גיל לכל גיל | מערב | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |
| 7 תל חי | מערב | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |
| 8 פארק רבי עקיבא | מזרח | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |
| 9 פארק כצנלסון | מזרח | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |
| 10 פארק גלעד | מזרח | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |
| 11 פארק הלב | מזרח | | | , 09:00-12:00 16:00-19:00 |

הקבלן יבצע את העבודות על פי תכנית עבודה שתמסר לו על ידי העירייה .

העירייה תהיה רשאית לשנות את תכנית העבודה מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת כי המידע הנמסר במכרז זה מהווה הערכה בלבד, וכל צמצום או תוספת של הכמות לא תקים למציע ו/או לזוכה זכות לתביעה ו/או דרישה מאת הרשות.

נספח ז'

עיריית נהריה

מכרז פומבי מס' 054/23

לביצוע עבודות טיאוט רחובות

הצעת המחיר

לכבוד -ועדת המכרזים

נהריה

אני הח"מ _____ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי לביצוע עבודות טיאוט רחובות מתחומי עיריית נהריה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, מפרט השירותים, הוראות הנספח הטכני והאופרטיבי, תנאי העבודה וכל הגורמים האחריים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים להלן בניכוי שיעור ההפחתה שציינתי בהצעתי.

1. הצעת המציע

יש לנקוב באחוז ההנחה המוצע למחיר המקסימלי הנקוב שלהלן.

א. מרחב מזרח

| | |
|---|--|
| סה"כ עלות מרבית בש"ח חודשית (לא כולל מע"מ) | |
| 738,000 | <u>עלות מירבית לביצוע כלל העבודות</u> בין היתר, ניקיון וטיאוט יסודי של רחובות הישוב באמצעות כוח אדם ומכונות טיאוט, כלי רכב וציוד באופן המפורט במסמכי המכרז ונספחיו. |
| % | <u>אחוז הנחה בלבד</u> יש לציין את ההנחה המוצעת עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית, לדוגמא: 3.75% |

| |
|------------------------------------|
| במילים: |
| הנחה של : _____ אחוז |

יובהר כי, שיעור ההנחה מהאומדן לא יעלה על 9%, הצעה אשר עולה על שיעור ההנחה המפורט- תיפסל

ב. מרחב מערב

| | |
|---|--|
| סה"כ עלות מרבית בש"ח חודשית (לא כולל מע"מ) | |
| 1,080,000 | עלות מירבית לביצוע כלל העבודות בין היתר, ניקיון וטיאזט יסודי של רחובות הישוב באמצעות כוח אדם ומכונות טיאזט, כלי רכב וציוד באופן המפורט במסמכי המכרז ונספחיו. |
| % | אחוז הנחה בלבד יש לציין את ההנחה המוצעת עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית, לדוגמא: 3.75% |
| | במילים: |
| | הנחה של : _____ אחוז |

יובהר כי, שיעור ההנחה מהאומדן לא יעלה על 9%, הצעה אשר עולה על שיעור ההנחה המפורט- תיפסל

2. למחיר המקסימלי בניכוי ההנחה המוצעת על-ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעורו על פי דין, אשר ישולם על ידי העירייה.
3. סה"כ עלות מרבית בש"ח חודשית אינה האומדן למכרז.
4. מובהר כי המחיר המקסימלי הנקוב בטבלה לעיל כולל את ביצוע כלל השירותים בהתאם לאמור בחוזה ונספחיו לרבות מפרט השירותים, העמדת כלי רכב לסוגיהם + כ"א לביצוע העבודות, העמדת מנהל עבודה, אגרות והיטלי הטמנה וכל הדרוש לשם מתן השירותים במלואם בהתאם לחוזה ונספחיו.

5. הצעה מחיר שהינה הצעה גרעונית ו/או אשר תפגע בזכויות העובדים שיועסקו על ידי המציע במתן שירותים לעירייה נשוא מכרז זה, עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה של העירייה.

6. הצעת המחיר מטעם המפורטת המציע לעיל, חוזרת בלתי הינה ניתנת ואינה לביטול, תיקון או שינוי, המציעות ותקבל ובמידה פיה על לפעול מתחייב. למציע ידוע, כי להלן המפורטת ההצעה, בה הנקובים למחירים מחויביה וההמציע תקפה תהיה, אם אף במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט.

ג. פירוט עלות התשומות-המרכיבים את הצעת המציע

| תשומות | כמות יח' | הערות | עלות ליח' בש'ח עבור שעת עבודה (לא כולל מע"מ) |
|---|----------|------------|--|
| מכונת טיאוט רחובות יעודי- בינוני | 1 | כולל מפעיל | <u>עלות מפעיל-</u> <u>עלות מכונת טיאוט-</u> |
| מכונת טיאוט מדרכות - קטן | 1 | כולל מפעיל | <u>עלות מפעיל-</u> <u>עלות מכונת טיאוט-</u> |
| מערכת קרצוף | 1 | | |
| טרקטור משא חשמלי/ רכב משא זעיר חשמלי כולל מערכת שטיפה | 1 | כולל מפעיל | <u>עלות מפעיל-</u> <u>עלות כלי הרכב-</u> |
| חרמש | 1 | | |
| שואב אבק חשמלי לפסולת עירונית | 1 | | |
| מנהל עבודה + טנדר דאבל קבינה+ נגררת | 1 | | <u>עלות מנהל-</u> <u>עלות כלי רכב-</u> |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------|
| עלות נגררת- | | | |
| 50.5 ₪ | מחיר מירבי ליה' לש"ע (יום חול) | 1 | עובד ניקיון |
| | | 1 | עגלת טיאוט |

**מילוי הצעת המחיר לרבות פירוט התשומות לעיל הינו חובה ואי מילוי
יביא לפסילת ההצעה!**

מובהר כי, על המחירים המופעים בטבלת עלות התשומות לעיל, יהווה בסיס לתוספת ו/או מעת לעת
על פי דרישת העירייה ובכפוף להזמנות מאושרות וחתומות על ידי המנהל או מי מטעמו.

חתימת המציע

תאריך