

27/3/2024

לכבוד:
משתתפי הסיור למכרז מס' 025/24

א.ג.

הנדון: הבהרה ומענה לשאלות הבהרה למכרז מס' 025/24

ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת, פסולת ביתית ממכולות היפוך לדחס, ממכולות לשינוע,
מכלי אצירה טמוני קרקע ומכלי אצירה מונחי קרקע

1. לאור שאלות הבהרה שהתקבלו עיריית נהריה מודיעה בזאת על הארכת מועד לרכישת מסמכי המכרז עד לתאריך 4/4/2024 ועד לשעה 12:00.
2. מועד הגשת הצעות מחיר למכרז מוארך בזה לתאריך 8/4/2024 עד לשעה 13:00.
3. מצורף בזה מענה לשאלות הבהרה ביחס למכרז הנ"ל.
יש להגיש את ההצעות בצירוף המענה לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע

יפה בן חמו
רכזת ועדת מכרזים

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז מס' 025/24

ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת, פסולת ביתית ממכולות היפוך לדחס, ממכולות לשינוע, מכלי אצירה טמוני ומונחי קרקע

לעיריית נהריה הגיעו שאלות הבהרה שלהלן, מצ"ב המענה לכל אחת מהן.
מגישי ההצעות נדרשים לחתום בתחתית של כל עמוד במסמך זה ולצרף להצעותיהם.

מענה	שאלה	מס' סעיף	מס' עמוד	מס' סידורי	
תוכנית העבודה ב שלושה חודשים הראשונים תהייה בהתאם למצב נכון לאפריל 2024. תוכנית "אופטימלית" תקבע החל מחודש הרביעי לעבודה	הוראת ההסכם קובעות כי לאחר תקופה בת שלושה חודשים התמורה תשולם בהתאם להצעת מחיר לפי הנפות ופינויים בהתאם לדיווחי מערכת הניטור שתותקן, כאשר תדירות הפינויים תקבע בהתאם לנתונים שיתקבלו ממערכת הניטור. דרישה כאמור אינה סבירה, מידתית ואף פוגמת ביכולת המציע לכלכל את הצעתו.	6.1	33	1	
	כך שלא ניתן לדעת מראש את היקף הפינויים בפועל, והעירייה אף אומרת מפורשות כי תוכנית העבודה תקבע לאחר תחילת העבודות, בחלוף שלושה חודשים, כאשר הקבלן כבר התחיל בביצוען של העבודות ולאחר גיבושה של הצעת מחיר מטעמו.				
	מבנה התמורה כאמור לא מביא בחשבון ליקויים ו/או אי דיוקים בקריאת מערכת הניטור, דבר שלא קשור או באחריות הקבלן המפנה, ולא יתכן כי קבלן אשר מבצע את תוכנית העבודה ומפנה כלי אצירה שנדרש לפנותם, לא יקבל תמורה בגין פינויים כאמור, וזאת נוכח אי תקינותה של מערכת שכאמור לא הקבלן אחראי להתקנתה או לתקינותה.				
מקובל שנתוני העירייה יגברו על נתוני מערכת הניטור בתקופת הבדיקה	על כן מבוקש לבטל התניית התמורה בדיווחים של מערכת הניטור או לכל הפחות כי במקרה של סתירה בין היקף כלי האצירה הקיים בשטח שיפוט העירייה לבין היקף הקריאות המדווחות במערכת, תגברנה נתוני העירייה בדבר היקף כלי האצירה הקיים.				
אין שינוי	טבלת הקנסות אינה מידתית ואף חורגת מגבולות הסבירות ויש להפחיתן בהיקף של 50% לכל הפחות.	9	37	2	
הצטיידות נלקחה בחשבון באומדן למכרז	העירייה דורשת כי הקבלן יספק מדי שנה היקף של 10 כלי אצירה מסוג מונח קרקע וכן 2 מכולות רמסע. עסקינן בהיקף כולל של 560,000 ₪ שאינם באים לידי ביטוי במחירים המקסימליים. על כן מבוקש לבטל את הדרישה, או לחילופין לקבוע כי העלות על חשבון העירייה ו/או לחילופי חילופין לעדכן את הצעת המחיר המקסימלית כך שתכלול את הרכיב האמור.	5	50	3	
	יודגש כי יחד עם המפורט בסעיף 5 לעיל מדובר על היקף השקעה של כמליון ₪ (!!!) סכום בלתי סביר בעליל שמביא את המחירים המקסימליים שננקבו על ידי העירייה לגרעוניים מלכתחילה, עוד בטרם מתן כל הנחה למחירים אלו.				

אין שינוי	המחירים המקסימליים שנקבעו על ידי העירייה הינם גרעוניים ואינם מבטאים את עלויות הפינוי בחובם. וזאת מבלי להביא בחשבון דרישות תפעוליות שונות שהעירייה מחייבת את הקבלן הזוכה לספקם (דוגמת מערכת בקרה, אספקת היקף עצום של כלי אצירה ועוד כפי שיורחב בהמשך). על כן יש לעדכן את הצעת המחיר בהיקף שלא יפחת מ-50% תוספת למחירים המפורטים.	נספח ב'	58	4
עלויות הניטור נלקחו בחשבון באומדן למכרז	<p>דרישות העירייה לאספקת מערכת לניטור ובקרה היקפן אינו בא לידי ביטוי במחיר הפאושלי החודשי ו/או במחיר לפינוי בודד.</p> <p>בהתאם להיקף המשאיות הנדרש על ידי העירייה, הקבלן נדרש שה"כ היקף של כ-300,000 ש"ח לכל תקופת החוזה בגין התקנת מערכת הניטור כאמור, מדובר בסכום עצום, שאינו מידתי ואינו בא לידי ביטוי כאמור במחירים המקסימליים מטעם העירייה. על כן נבקש לבטל את הדרישה כאמור או לחילופין לקבוע כי עלותה תחול על העירייה או להוסיפה להצעת המחיר המקסימלית.</p> <p>יתרה מזאת, ככל שהקבלן נדרש לספק מערכת ניטור ובקרה לא ברור מדוע העירייה לא מאפשרת לקבלן להתקשר עם ספק לבחירתו בהתאם למפרט טכני שיקבע על ידי העירייה ולתאם את התנאים המסחריים ו/או הכספיים ביניהם, ללא קשר לעירייה. התקשרות העירייה עם ספק לאספקת המערכת וקיווה התמורה בגין ההתקשרות מהקבלן אינה תואמת להליכים מכרזיים תקינים וככל שהעירייה חפצה באמור עליה לפרסם מכרז לבחירת ספק להתקנת המערכת, לבחור ספק זוכה ולהתקשר עימו ולשלם לו התמורה בגין אספקת השירותים. לקבלן אין כל קשר ו/או שייכות לאמור ואין להטיל את ההוצאה עליו בלי יכולת לנהל מו"מ/לבחור את זהות הספק עימו הוא מעוניין לעבוד בהתאם לתנאים מסחריים/מחירים המקובלים עליו.</p>	נספח ב'	61	5
השימוש במחיר ליום עבודה הוא במסגרת "תגבורים בלבד" במידה ויידרש	הוראות הסעיף קובעות מחיר פרטני למתן שירותים. כך שיש מחיר לפינוי בודד וכן מחיר ליום עבודה של משאית (מנוף/דחס). לא ברור מתי יעשה שימוש במחיר לפי כלי אצירה ומתי לפי יום עבודה. כמו כן מבוקש להבהיר כי אין העירייה רשאית לשנות ממתווה כלי האצירה למחיר ליום עבודה ועליה לקבוע מראש את מנגנון התמורה. נודה להבהרתכם בדבר כוונת העירייה.	נספח ח'	67	6
אין שינוי	לסיכום עסקינן בדרישות תוזיות שאינן סבירות ומטילות נטל כלכלי כבד על כתפי המציעים, שאינם באים לידי ביטוי במחירים המקסימליים מטעם העירייה, נוכח האמור, נבקשכם לעדכן את המחירים כאמור או לחילופין לבטל את הדרישות לאספקת השירותים העודפים כאמור.			7
הבקשה מקובלת וההפחתה המקסימלית תהייה עד 10%	בכמה העירייה יכולה להפחית? האם בכל עת כפי שתמצא לנכון וללא הגבלה?	2.8	4	8

<p>הבקשה מקובלת כדלקמן: בבעלות המציע במועד הגשת ההצעה (לרבות בשכירות לטווח ארוך בהסכם ליסינג על שם המציע בלבד) כל כלי הרכב המפורטים להלן: 3 משאיות דחס, לפינוי כלי אצירה, במשקל כולל של 26 טון משנת יצור 2018 לפחות. 1 משאית מנוף דחס לפינוי טמוני קרקע במשקל כולל של 32 טון משנת יצור 2018 לפחות. 3 משאיות מנוף 14.99 טון לפינוי מונחי קרקע משנת יצור 2018 לפחות. 1 משאית רמס"ע 15 טון משנת יצור 2017 לפחות, 1 משאית רמס"ע 32 טון משנת יצור 2017 לפחות.</p>	<p>חברתנו עובדת כיום משאית אחת 32 טון, משאית מנוף דחס מוטמני קרקע ועובדים 3 מנופים של 14 טון מודל 2018 עובדים מונחי קרקע(קוביות). אנו מבקשים לשנות לפי המשאיות והנתונים שעובדים היום.</p>	3.3	5	9
<p>הבקשה מקובלת וההפחתה המקסימלית תהיה עד 10%</p>	<p>בכמה התמורה תיחיה לפי הערכה של העיריה?</p>	14	28	10
<p>הבקשה מקובלת וסעיף 4.5 מבוטל</p>	<p>חברתנו צריכה להשקיע 8.5 מיליון בציווד ולפי החוזה העיריה יכולה להפסיק את החוזה ללא נימוק אך אפשר להתחייב לציווד?איך אפשר להתחייב לחוזה?</p>	4.5	32	11
<p>מצורף נספח למערכת הניטור</p>	<p>בכמה תיחיה התמורה הסופית?יש השקעה גדולה אולי לא להשקיע בציווד כל כך הרבה? איך מערכת הניטור עובדת ואיפה היא עובדת כיום?</p>	6.1	33	12
<p>קיימת התייחסות במסמכי המכרז בעמוד 34 בסעיף 7</p>	<p>במידה ויש נזק של בלאי הקבלן לא אתראי</p>	7.3	34	13
<p>השתתפות הקבלן תופחת ל 5%</p>	<p>במידה ויש נזק למה צריך 10%?על מה?יש ביטוח ובמידה שיש נזק והיא פחות מהשתתפות. עצמית הקבלן מתקן על חשבוננו</p>	11	35	14
<p>השטיפה תתבצע בתחנת המעבר העירונית</p>	<p>אין מקום לשטוף משאיות בנהריה !!! יש לרכב שטיפה עצמית עם גלגלון ולא תמיד יכול לשטוף בעברון כי הם לא מסכימים. איפה אפשר לשטוף לפי דרישתכם??? שטיפה צריכה להיות בדרך כלל במטמנה אבל אין מקום בעברון לשטיפה.</p>	34	36	15
<p>השטיפה תתבצע בתחנת המעבר העירונית</p>	<p>באיזה אתר אני מנקה?עברון אין</p>	19	36	16
<p>שטיפה חיצונית במידת האפשר פנימית</p>	<p>מונחי קרקע אפשר לשטוף מבחוץ מבפנים אי אפשר לשטוף</p>	24	36	17
<p>הקנס יושת על הקבלן במידה ויוכח שזאת אשמתו</p>	<p>למה צריך לקנוס את הקבלן אם זה התקלקל ?</p>	25	36	18
<p>מקובל</p>	<p>לא מפנים גזם מפנים אשפה ביתית</p>	26	36	19

יש לבצע את תוכנית העבודה כמפורט במכרז והחזרה	למה אתם מתכוונים?	29	36	20
לשיקול מנהל התברואה	ואם יש תקלה במשאית ואיחר קצת למה נותנים קנס?	30	36	21
יש לבצע את תוכנית העבודה כמפורט במכרז והחזרה	מה הכוונה? אין שילוט לכלי אצירה חוץ מוטמנים בתוך המוטמן ומונחים חוזרים למקומם	31	36	22
אין שינוי	לפחות 30% מכלי אצירה חוסמים חניה שמפנים אותם. תעדכנו איזו שיטת עבודה שלא חוסמת ואל מקבלים קנס 200 ש"ח.. תגידו איך אפשר לפנות?	45	37	23
לשיקול מנהל התברואה	למה צריך קנס שמערכת לא תקינה ומסדרים אותה ברגע שמתקלקל מתקנים במידי !! ועל מה מורידים כסף?	46	37	24
נוקים לכלי אצירה באשמת הקבלן, הם על חשבון הקבלן	איפה נלקח בתמורה תיקון כלי אצירה? איך משולם לקבלן?	47	37	25
הבקשה מקובלת וסעיף 4.5 מבוטל	העיריה לא יכולה להפסיק ללא סיבה? במיוחד שקבלן השקיע ציוד 8.5 מיליון	11.3	39	26
אין שינוי	מבקשים להקטין את ערבות ביצוע ל- 250 א' בגלל שהעיריה מחזיקה כסף שוטף +30 הקבלן ממך 60 יום מכיסו אז למה הערבות צריכה להיות גדולה?	15.1	41	27
יש לעבוד על פי חוק	מי שהכין את המכרז הוא לא יודע מה זה עבודות פסולת אשפה אסור לפנות אשפה מבחינה חוקית עם פגרים ברכב אשפה אסור לערבב עם אשפה!!!!!! פסולת בניין פסולת תעשייתית, צמיגים אסור לערבב עם אשפה וגם במטמנה לא מקבלים. פסולת פגרים- אסור לפנות עם רכב אשפה צריך רכב מיוחד לפגרים אסור לערבב עם אשפה דבר לא הגיוני איך מכינים את המכרז הזה?!		46	28
	פסולת בנין - אנחנו עובדים בפינוי אשפה ביתית גם אם זה סמוך לכלי אצירה שבילים כבישים תעשייה אזורים פתוחה יש פסולת בניין אסור לערבב עם אשפה. אנו מפנים במוטמנים מונחי קרקע ואשפה במכולת דחס המיועדת לפינוי אשפה. פסולת גושית- זה רכב אשפה לא עובדים עם משטחי עץ, דודים, ריהוט מכשירים חשמליים, גרוטאות רכב אנו עובדים בפינוי אשפה ביתית. פסולת מיוחדת - מה זה פסולת מיוחדת מבקשים פירוט? אנו עובדים בפינוי אשפה ביתית.			
הכוונה לפנסים עם תאורת לד לעובדים	סעיף לא ברור? מה זה ראיית לילה?	1.4	46	29
אין שינוי	למה צריך נגרר שיש לה משאית אשפה ביתית ?	8.2	47	30
אין שינוי	למה צריך עגלה נגררת? יש לנו טנדר פתוח ומשאית דחס אם צריך פינוי או שיש תלונה משאית דחס לוקחת את זה	8.3	47	31
הבקשה מקובלת וההפחתה המקסימלית תהייה עד 10%	איך אפשר להתחייב בקניית ציוד והעיריה יכולה להקטין ב- 25% אי אפשר באמצע מכרז לבצע שינויים ?? קבלן שנותן הצעה במכרז וקונה ציוד לא יכול לספוג הורדה של 25%	14	48	32
הבקשה מקובלת	לא מכינים מוטמני קרקע הם נמצאים בתוך אדמה מונחי קרקע מוצאים באותו רגע ומחזרים ישר אין שום הכנה של 1/2 לפני לא הגיוני מה שרשום תסבירו בבקשה??	10+11	49	33
הפינוי הוא מינימום 50% נפח ורק בהתאם לסעיף 6.1 בעמוד 33	זה סותר את עמוד 33 סעיף 6.1 השאלה כזאת לפני איזה סעיף לעבוד ?	12	49	34

אין דרישה כזאת מהקבלן	למה הקבלן צריך להוסיף 2% כלי אצירה ללא תמורה למה?	1	50	35
ההצטיידות נלקחה בחשבון באומדן למכרז	איפה התמורה מחושב עם הקבלן צריך להביא 10 מונחי קרקע?	5	50	36
ההצטיידות נלקחה בחשבון באומדן למכרז	איפה התמורה מחושב עם הקבלן צריך לספק 2 מכולות רמס"ע?	6	50	37
מנהל העבודה והרכב נלקח בחשבון באומדן למכרז	האם נלקח בחשבון מנהל עבודה עם רכב איפה זה חושב בתמורה?	7.1	52	38
שטיפה חיצונית במידת האפשר פנימית	שטיפת כלי אצירה למוטמני קרקע ניתן לשטוף.. מונחי קרקע לא נפתחים לגמרי ואז אי אפשר לשטוף אותם לגמרי בגלל הפתיחה שלהם אפשר לשטוף חיצונית ופנימית.. מה לעשות?	8	52	39
אין שינוי	למה הקבלן צריך לספוג 2% ללא תמורה בכמות הפינויים? יש עובד שעות נוספות ללא תמורה?	9	53	40
אין שינוי	למה ללא תשלום ערבי חג+שבת+מוצאי שבת? (העובדים שלנו הם בהתנדבות? עלות הרכב ללא עלות?)	10	53	41
אין שינוי	למה ללא תמורה? אני משלם לעובדים שעות נוספות בחירות יום כפול חגים שבתות? (איפה סולר תיקונים שעות נוספות יום כפול למה הכל בלי תמורה?)	3+4	53	42
אין שינוי	כל התגבורים אירועים וחגים יום כפול ללא תמורה למה? (איזה עובד עיריה לא מקבל שעות נוספות על עבודה נוספת?)	6	54	43
התמורה היא במסגרת הזמנת תגבורים	במכרז אין הצעה על עגלות זה לא עבודה של הקבלן	7	54	44
אין שינוי	המכרז ולהפסיק את העבודה באמצע יש פה עובדים משאיות וכו'...	ב	55	45
הבקשה מקובלת וסעיף 4.5 מבוטל	גם להפסיק את העבודה וללא פיצוי לא מעניין איזה נזק נגרם לקבלן מבקש התייחסות לסעיף הלא הגיוני הזה?	3ב	55	46
אין שינוי	עבודות חירום מה זה ללא תמורה? נהגים ללא עלות משאיות ללא עלות? (יש עובד עיריה שעובד בשעת חירום ולא מקבל כסף?)	3	57	47
אין שינוי	המחירים לא ריאליים לשוק צריך לעלות את המחירים 15% לא כולל מע"מ		58	48
ההצטיידות נלקחה בחשבון באומדן למכרז	איפה מחושב בתמורה שאני צריך לקנות את המכולות והמונחים?		59	49
אין שינוי	למה הכל על חשבון הקבלן? למה הקבלן צריך לממן את העיריה?	1	61	50
מצורף נספח למערכת הניטור	מבקש לדעת איך זה עובד ובאיזה שיטה זה עובד?	3	61	51
אין שינוי	העיריה צריכה להתקין על חשבונה ומי קבע את המחירים? (יש הרבה חברות שמתקינים את מערכת הניטור)	4	61	52
אין שינוי	להקטין את הערבות ל 250א'	ו'	64	53
הבקשה מקובלת וההפחתה המקסימלית תהיה עד 10%	כמה כסף יורדת העבודה? צריך לדעת כמה לחשב את המכרז?	1	66	54
המחירון יעודכן ל משאית דחס ל 4,000 ₪ ליום עבודה, משאית מנוף דחס לטמוני קרקע ל 4,400 ₪ לא כולל מע"מ (נספח תגבורים)	מחיר ליום עבודה 4500 משאית דחס סעיף של מוטמנים ליום 5000 ₪	2	67	55

מבוקש לדעת באיזה ישוב עובד הניטור? באיזה שיטה? שנוכל לראות איך זה עובד כי זה בונה את המכרז הנתונים לא מדוייקים				56
המחירים שלכם נמוכים מצי"ב מחירי משכ"ל זה המחירים הזולים הנפה של מוטמן קרקע 75.00 ₪ מונח קרקע עולה 68.00 ₪				57
תשובה חיובית אין שינוי	האם ניתן לתת הנחה 0.0	נספח ח סעיף 1	66	58
סה"כ בעמוד 4 בסוף לפי כל הנתונים של העירייה המכרז יגיע לסכום של 373,949.80, יש הפסד בחודש של 186,051 ₪ יש לבדוק את הנתונים והסכומים הכספיים אי אפשר לרדת מהסכום 560,000 ₪ מבקשים בדיקה מחדש				59
מבוקש, כי מועד רכישת מסמכי המכרז תידחה. במספר ימים נוספים מקבלת תשובות ההבהרה שישלחו מהרשות לקבלן.				60
מקובל	תנאי סף, משאית רמ סע 15 טון			
	מבוקש, כי לעמידה בדרישות תנאי סף, ניתן להציג גם משאית במשקל 14.99 טון מיני.	3.3	5	61
	או לחילופין, מבוקש כי יינתן אפשרות להצגת משאית במשקל בין 15 טון ל 18 טון.			
אין שינוי הבקשה נדחית	דירוג ההצעות, ניסיון העירייה עם המציע			
	בסעיף זה נאמר, כי מציע לו ניסיון עם העירייה, יקבל בשקלול הניקוד עד 5% נוספים.	ב.11.2	12	62
אין שינוי הבקשה נדחית	מבוקש, כי גם מציע שניסיונו חיובי מרשויות שבהן עובד יקבל ניקוד 5%.			
הערכה בלתי מחייבת על סמך הנתונים שבידינו כ 14,000 טון בשנה	מידע על כמות הפסולת			
ההטמנה על חשבון העירייה	מבוקש להבהיר, מהי כמות הפסולת שנאספה מהרשות נשוא עבודות מכרז זה, בשנים 2021-2023.		60	63
	הצעת מחיר לכלל עבודות המכרז 560,000 ₪			
	נציין כי הקבלן נדרש לשאת על חשבונו את עלויות ההטמנה.	1	66	64
	לכן, מבוקש להבהיר, כי מהם כמויות האשפה שהקבלן יידרש לפנות בחודש.			
ראו מענה ועדכון בשאלה מסי 55 לשאלות ההבהרה	מחירון פרטני לעבודות			
	נציין שהמחירים המצוינים בטבלה נמוכים ביחס לדרישות המכרז וביחס למחיר השוק כיום.			
	מחיר י"ע דחס, נהג+ 2, סך 3,300 ₪.			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			
	מחיר לי"ע דחס/ מנוף+ נהג, סך 3,000 ₪			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			
	מחיר פינוי מכולה 6- 8 מ"ק, סך 60 ₪			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			
	מחיר לפינוי מונח קרקע, סך 63 ₪			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			
	מחיר לפינוי כי אצירה טמון קרקע, סך 65 ₪			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			
	מחיר לחודש משאית רמ סע + נהג, 50,000 ₪			
	מבוקש להעלות את המחיר לסך _____.			

מצי"ב נוסח ערבות מעודכן	נוסח ערבות בנקאית	18	66	
	בנוסח לא נרשם תאריך :			
	"ידישה שתגיע אלינו אחרי _____ לא תענה"			
	"לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת"			
	לכן, מבוקש להבהיר, כי התאריכים שנדרשים לרישום הינם 31/7/2024.			
כמו כן, מבוקש,	1	61	67	
א. כי מתחת לשורת "לכבוד עיריית נהרייה" יתווסף גם כתובת העיר.				
ב. לערבות יתווסף מועד הנפקת הערבות ופרטי בנק.				
אודה לכם בקבלת נוסח ערבות מתוקנת.				
מערכת ניטור ובקרה לכלי הרכב לפינוי פסולת				
מצורף נספח למערכת הניטור	בפרק זה, נאמר כי הקבלן נדרש להתקין על רכביו מערכת ניטור ובקרה.	1	61	67
	נציין, שמערכות הניטור והבקרה שנדרש הקבלן לספק אינם מסוג מערכות המאפשרות פינוי אשפה לפי קריאה משבב המותקן על כלי אצירה.			
אין שינוי	לכן, מבוקש להבהיר, כי הקבלן אינו נדרש לשאת בעלויות רכישתן ותחזוקתן של מערכת הקריאה המבוססת על קריאות משבב.			68
	מבוקש, כי תינתן אפשרות להתייחס לתשובות שיתקבלו מהרשות וזאת באם הגעתן תהיה לאחר המועד האחרון לשליחת שאלות לרשות 26/3/24			
אין שינוי	לעניין מחירון פרטני.	נספח ח סעיף 2	67	69
	המחירים המצוינים במחירון נמוכים ואף גרעוניים.			
	רמת מחירים זו אינה מאפשרת את התזר הוצאות הקבלן בגין רכש משאיות חדשות, שכר עובדים, דלק ומוטוריזציה, מערכות ניטור, תחזוקת כלי האצירה, תקורה, ניהול, בקרה וכו'.			
	לדוגמה: המחירים של החברה למשק וכלכלה גבוהים ב-50% לערך מהמחירים המוצגים במחירון זה.			
	אבקש, לבחון בשנית, ולהעלות את המחירים המופיעים במחירון הפרטני ובכך לאפשר לקבלן לכסות את השקעותיו.			

יעקב כהן

מנהל אגף תפעול

חתימה וחותמת קבלן

1. מערכת הניטור כוללת התקן חומרה זהה לחומרה המסופקת לחברות איתוראן ופוינטר ומאותו יצרן.
2. מערכת הניטור כוללת תוכנה זהה לתוכנה המסופקת לחברת איתוראן ואף עולה עליה במספר רב של פרמטרים.
3. החומרה, התוכנה, השרתים והגיבוי מסופקים ע"י החברה המובילה בארץ ובעולם לסוג זה של ניטור.
4. הניטור עצמו כולל הטמעה של שיטות העבודה, הנתונים, הידע והניסיון של חברת מיה טכנולוגיות ביחד עם הנתונים הנלווים הנאספים ע"י עובדי המחלקה בעירייה.
5. כל תוצרי הניטור ימסרו גם לקבלן ויהיו חשופים לעיניו הן במסגרת הדו"ח החודשי והן באמצעות צפייה באתר ייעודי בזמן אמת.
6. המערכת נבדקה ע"י 2 חברות לבדיקת איכות.
7. המערכת על שלל פעילותיה ועל שלל הפרויקטים התקופתיים והקבועים פעלה ופועלת במקומות הבאים: אשדוד, ראשון לציון, באר שבע, נתניה, נהריה, עמק חפר, כפר יונה, מ.א דרום השרון, מ.א גזר, יבנה, מ.א שומרון, מ.א בנימין ועוד.
8. החומרה והתוכנה מבצעים ניטור בהתאם לסוגי הרכבים השונים ובהתאם לדרישות המכרז ואין הבדל אם מדובר בניטור של רכיב כזה או אחר.
9. מכיוון שבמכרז ניתנה תקופת התארגנות של חצי שנה אנו נבצע את הניטור הנדרש בהתאם לפעילות שתבוצע בתקופת ההתארגנות בהמשך, לאחר בחירת הזוכה. לאחר ישיבת הכנה עם הצוות הטכני של ספק הרכבים תוטמע המערכת במלואה ובהתאם.
10. המערכת לא כוללת צייפים, חיישני קירבה וכדומה שמכבידים על הפעלת המערכות ומייקרים את העלויות.
11. מערכת הניטור לא כוללת שימוש במצלמות היקפיות – זו דרישה של העירייה לצורך ביטוחי ולצורך בקרתי רגיל.
12. הנהלת העיר קיבלה את פרטי כל המעורבים בפעילות שהינם סוד מסחרי של מיה טכנולוגיות ואשר אסבן.

מסמך א' (4) - נוסח ערבות מכרז

לכבוד
עיריית נהריה

כתובת: שד' הגעתון 19
ישוב: נהריה

הנדון: ערבות מספר

1. הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך: **100,000 ₪** **מאה אלף ₪** בצירוף הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן, (להלן "סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החברה: **מכרז מס' 025/24** (להלן "החייב") בקשר עם: **מכרז מס' 025/24** סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן להלן ה"מדד" (כדלקמן):
2. (א) "המדד" משמעו: המדד המתפרסם מדי פעם ופעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י כל גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
3. (ב) "המדד היסודי" משמעו: המדד שפורסם בגין **חודש 02/24** נקודות לפי בסיס 1993 "המדד החדש" משמעו: המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע תשלום הערבות. אם יתברר במועד תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, אזי הסכום שישולם על ידינו יחושב כשהוא מוגדל בסכום השווה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. במקרה והמדד החדש יהיה נמוך או שווה למדד היסודי, ישולם סכום הערבות המקורי הנקוב לעיל.
4. אנו נשלם לכם תוך **שבעה ימים** מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל, וזאת בלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומי מאת החייב, ובתנאי שתודיעו לנו במכתב הדרישה כי תנאי המכרז לא קויימו.
5. ערבותינו זו תישאר בתוקפה עד ליום **31/7/2024** (ועד בכלל) וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, לאחר התאריך הנ"ל, ערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת וכל דרישה שתגיע לאחר התאריך הנ"ל לא תיענה.
6. כל תשלום שיבוצע על ידינו על פי כתב ערבות זו, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון במוסד בנקאי בישראל, כפי שתודיעו לנו במכתב הדרישה
7. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא

בכבוד רב,

בנק
סניף