

אומדן למכרז 001/26

08/02/2026

דף מס': 001

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 00 הערות				
	המחירים כוללים כל ציוד, אביזרים, במת הרמה וכל הנדרש עד גמר מושלם				
	באחריות הקבלן לוודא כמויות טרם תחילת העבודה. לא יהיו חריגים				
	באחריות הקבלן לבצע תוכניות מדידה טרם ביצוע הפירוקים ולבצע תוכניות אزمייד בסיום העבודות כולל חישובי כמויות.				
	באחריות הקבלן על כביש גישה לאתר כולל במידת הצורך פירוקים הנדרשים והחזרת לקדמותו לאחר הפירוקים.				
	על הספק להיות בעל תקן ישראלי 5515. באחריות הקבלן להגיש לפיקוח אישור מכון התקנים להסמכה.				
	על הקבלן להגיש אישור של חברה למערכת איכות 9001-ודם בר תוקף עבור ייצור, יבוא, אספקה והתקנת למתקני ספורט				
	על המציע להיות ספק מוכר בעל ניסיון של למעלה מ-5 שנים בהתקנת מתקני ספורט (סלים), ציפוי מגרשי ספורט ברשויות ציבוריות וסימון יערי סלים על משטח המגרש. ישלצרף מסמכים המעידים על ביצוע העבודות בתחום הנ"ל.				
	המכירים כוללים קבלת אישור מכון התקנים ואישורים אחרים. על הקבלן להגיש לפיקוח אישור מכון התקנים לכל המגרש				
	לפני ביצוע יש לאשר דוגמאות של מתקנים, סימנים מול פיקוח				
	על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה של מעבדה מוסמכת על עובי וצפיפות אספלט ומצעים.				
	סה"כ 00 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.30 צביעת מוצרי מסגרות				
11.30.9650	צבע על גדר ממוטות פלדה מגולוונים אנכיים בקטרים 16-20 מ"מ, עמודים עגולים בקוטר 2" כל 3 מ', צביעה בצבע יסוד ושתי שכבות "המרטון" או "המרייט" או "צביעה אחת ודי FD" או ש"ע	מ"ר	550.00	115.00	63,250.00
	סה"כ 11.30 צביעת מוצרי מסגרות (להעברה לדף ריכוז)				63,250.00
	סה"כ 11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)				63,250.00

08/02/2026

דף מס': 002

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.21 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות				
24.21.0045	חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח עד 0.30 מ"ר בקירות תומך קיים לצורך פתחי ניקוז, לרבות החזרת מצב של קיר לקדמותו	יח'	4.00	530.00	2,120.00
	סה"כ 24.21 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות (להעברה לדף ריכוז)				2,120.00
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)				2,120.00
	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין תת פרק 30.25 ציפוי וסימון מגרשי ספורט				
30.25.0210	סימון מגרש כדורסל במגרש	קומפ'	1.00	4,080.00	4,080.00
30.25.0211	שלט עשוי מפח עם הדפסה דו צדדי בשטח עד 2 מ"ר לשם הסדרת הנחיות בטיחות במקום, המחיר כולל אספקה והתקנה מסגרת ועמודי 4" הכוללים יסודות יצוקות בקרקע	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
30.25.0212	צביעת משטחים בצבע ספורטקוט אקרילי צבעוני סטנדרטי בשלוש שכבות עמיד ט מבוצע בשלוש שכבות משמש כציפוי חיצוני למגרשי ספורט חיצוניים עובי המערכת 2000 מיקרון. ההגשת תוכנית גימור בצבע לאישור של מח' ספורט. גוונים מועדפים: אדום, ירוק, כחול, כתום ואפור בעובי 300 מיקרון, העבודה כוללת את כל המרכיבים עד גמר מושלם. צבעים נוספים בהתאם לזמינות יצרן	מ"ר	600.00	65.00	39,000.00
30.25.0213	סימון מגרש "יער סלים". סימונים רחבות ועיגולים זריקה לסלי אימון לאורך המגרש	יח'	6.00	1,300.00	7,800.00
	סה"כ 30.25 ציפוי וסימון מגרשי ספורט (להעברה לדף ריכוז)				53,380.00
	סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין (להעברה לדף ריכוז)				53,380.00
	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר תת פרק 42.42 ברזיות				
42.42.0301	מתקן סל בסקט 2020 או ש"ע בעל גלון חם הכולל מנגנון שינוי גובה בליטה 225 ס"מ. פרופיל פלדה בעובי 4 מ"מ, לוח פולי קרבונט (אחריות ל-10 שנים כנגד שבר), מנגנון שינוי גובה ידני, חישוק קפיצה ורשת כדורסל לבנה, ריפוד הגנה ללוח הסל ולעמוד הסל. העבודה כוללת הגשת תוכנית יסודות על ידי מהנדס קונסטרוקטור, בדיקה ואישור ע"י מכון התקנים בתאמה לתקן 5515 חלק 1 סלים	יח'	6.00	15,000.00	90,000.00
	להעברה בתת פרק 42.42				90,000.00

08/02/2026

דף מס': 003

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				90,000.00
42.42.0318	נגיש- ברזיה דגם "אגם" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 35/71 ס"מ, בגובה 71 ס"מ, בטון גמר חלק, עם פיה למילוי בקבוקים, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז + בור חלחול. העבודה כוללת הזנת מים לברזיה כולל חפירה וכל העבודות וכלים הדרושות לביצוע מושלם.	יח'	1.00	10,500.00	10,500.00
	סה"כ 42.42 ברזיות (להעברה לדף ריכוז)				100,500.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר (להעברה לדף ריכוז)				100,500.00
	פרק 44 גידור תת פרק 44.13 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות				
44.13.0160	גדר למגרש ספורט (כדורסל) דגם "רוד לייבר" או ש"ע בגובה 4.0 מ', עמודים מפרופיל 80/40/2.9 מ"מ כל 2.95 מ' וביניהם רשת מרותכת במשבצות 150/50/4.8 מ"מ או 50/4.2/150 מ"מ עם כיפוף בחלק העליון לחיזוק הרשת, לרבות כיפות בראשי העמודים, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים 40/40/60 ס"מ	מטר	100.00	1,100.00	110,000.00
	סה"כ 44.13 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות (להעברה לדף ריכוז)				110,000.00
	תת פרק 44.32 שערים מרשתות מרשתות				
44.32.0010	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סבינית" או "סיון" או ש"ע במידות 140-145/200 ס"מ מסגרת מצינור קוטר 1 1/4"/2.2" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2" בריח ואוזניים למנוע תלייה ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	יח'	1.00	3,380.00	3,380.00
	סה"כ 44.32 שערים מרשתות מרותכות (להעברה לדף ריכוז)				3,380.00
	סה"כ 44 גידור (להעברה לדף ריכוז)				113,380.00
	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק				
51.10.0060	ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר	מ"ר	600.00	1.40	840.00
51.10.0073	פירוק זוג מתקנים של סלים כולל יסוד והובלה למקום לפי הנחייה של מפקח	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
51.10.0401	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 10 ס"מ	מ"ר	600.00	18.60	11,160.00
51.10.0517	פירוק גדר מרשתות פלדה מרותכים או מפרופלי פלדה בגובה 4 מ' ומעלה	מטר	100.00	62.00	6,200.00
51.10.0533	פירוק שער פלדה חד כנפי להולכי רגל מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי	יח'	1.00	324.40	324.40
	סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				20,024.40

08/02/2026

דף מס': 004

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.20 עבודות עפר					
51.20.0030	חפירת מצע ותשתית קיימים כולל פינוי למקום לפי הנחיה של פיקוח	מ"ק	360.00	50.00	18,000.00
סה"כ 51.20 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					
18,000.00					
תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות					
51.30.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ב-2 שכבות.	מ"ק	360.00	190.00	68,400.00
51.30.0050	שברי אבן - "בקלש" לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק מבוקר. גודל אבנים כ-15 ס"מ	מ"ר	600.00	25.00	15,000.00
סה"כ 51.30 מצעים ותשתיות (להעברה לדף ריכוז)					
83,400.00					
תת פרק 51.40 עבודות אספלט					
51.40.0014	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	600.00	1.80	1,080.00
51.40.0016	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	600.00	2.00	1,200.00
51.40.0130	אספלט במגרשי ספורט בעובי 7 ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת תחתונה בעובי 4 ס"מ גודל הגרגר 19 מ"מ (3/4") ומעליה, שכבת אספלט בעובי 3 ס"מ גודל מקסימלי 5.9 מ"מ (3/8"), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר. שיפוע אספלט יהיה בשיפוע עש 0.5%	מ"ר	600.00	110.00	66,000.00
סה"כ 51.40 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					
68,280.00					
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות (להעברה לדף ריכוז)					
189,704.40					
פרק 99 הקצבה					
99.0001	הקצב עבור עבודות חריגות, 'אושר רק ע"י המפקח וע"פ מחירון דקל פחות 15% ללא כל תוספת רווח נוספת	יח'	1.00	55,000.00	55,000.00
סה"כ 99 הקצבה (להעברה לדף ריכוז)					
55,000.00					

08/02/2026

דף מס': 005

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות סה"כ 00 הערות
63,250.00	63,250.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.30 צביעת מוצרי מסגרות סה"כ 11 עבודות צביעה
2,120.00	2,120.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.21 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות סה"כ 24 הריסות ופירוקים
53,380.00	53,380.00	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין תת פרק 30.25 ציפוי וסימון מגרשי ספורט סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין
100,500.00	100,500.00	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר תת פרק 42.42 ברזיות סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
113,380.00	110,000.00 3,380.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.13 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות תת פרק 44.32 שערים מרשתות מרותכות סה"כ 44 גידור
189,704.40	20,024.40 18,000.00 83,400.00 68,280.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.20 עבודות עפר תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות תת פרק 51.40 עבודות אספלט סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
55,000.00		פרק 99 הקצבה סה"כ 99 הקצבה

08/02/2026

דף מס': 006

מגרש כדורסל ברחוב גולומב

סך פרק	
63,250.00	פרק 00 הערות
2,120.00	פרק 11 עבודות צביעה
53,380.00	פרק 24 הריסות ופירוקים
100,500.00	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין
113,380.00	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
189,704.40	פרק 44 גידור
55,000.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
	פרק 99 הקצבה

סך הכל	
577,334.40	סה"כ כללי
0.35	הנחת עיגול
577,334.75	סה"כ
103,920.25	18% מע"מ
681,255.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 001-26

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344